



Perigord noir



\*436MTP3\*



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

436Mtp3

Vass2R07s026-030

*Perigord noir  
15 S 154 27-4  
Planche 676*

*Perigord noir*

*15 S 154 27-4*









Désignation : Périgord noir s. 1-4

Clos Planche 15 Côté S N° 154

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 28.8.55

s. 2. 2.

3. 1.

4. 1.

5. 1.

PR: Secs

Périgord noir

Désignation :

Clos Planche 15 Côté S N° 154 s. 1-4

Vigueur : 3

Charge :

s. 1

3

2

4

3

4

4

0

5

10.9.57

Pr. 2

3<sup>e</sup> époque

Périgord noir

Désignation :

Clos Planche 15 Côté S N° 154

Vigueur : 2

Charge :

s. 1

3

2

6

3

3

4

5

note

18-9-58

Pr: 1

Désignation : Périgord noir

Clos Planche 15 Côté S N° 154

Vigueur : 2

Date de maturité 23.8.60

Charge :

s. 1

0

2

4

3

5

4

2

5

2

PD

V Planche 6 A 6

Désignation : Périgord noir

Clos Planche 15 Côté S N° 154

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Chargé : P.O

S. 1 6  
2 7  
3 1  
4 6  
5 5

Désignation : Périgord noir

Clos Planche 15 Rang S Souche 154

Vigueur : 3 Vb 31.7.62

Date de maturité : 17.8.61

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 7 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 11

s 3 17 avec pépins - apryène

s 4 8 jus : inc - celéré.

s 5 8



Année 1957

Périgord noir 11-4

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 15 S 154.

	Nombre total	12-3	15-3	D A T E S							
1	4.	6.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4.	1.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4.	1.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.
A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B	8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>e</sup> D e 14-3-57

Année 1958.

Périgord noir -

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 15 S 154.

	Nombre total	27-3	D A T E S							
1	3.	2.	x.	.	.	.	.	.	.	.
2	4.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4.	2.	x.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D e 22-3-58

II<sup>e</sup>

Année 1959

Perigord noir

N° ..... Planche ..... 155 154 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		21.7	25.3	28-3					
1	4	0	2	3					
2	6	2	2	3					
3	6	0	0	2					
4									
5									

Coulées

De 28-3-59

Année : 1960

N° . Perigord noir . . Planche . 155 154 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S			
		12.3	16.3	19/3	
1	6	3	3	3	
2	8	0	2	4	
3	9	0	0	4	
4	5	1	1	3	
5	6	0	1	3	

De 19-3-60



Année : 1961 Perigord noir  
 Emplacement : 15 S 154 II 6 4 6

	Nombre total	27.2	3.3	7.3	10.3	D A T E S				
1	4	0	0	1	2					
2	8	0	1	3	6					
3	8	0	0	3	5					
4	4	0	0	4	4					
5	6	1	1	5	5					
6										
7										
8										
9										
10										

D 29-3-161x  
+3

Année 1962 Perigord noir  
 N° ..... Planches ..... 15. S. 154 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S								
		2.4	6.4							
1	7	6	2							
2	10	0	5	x						
3	10	4	8	x						
4	9	6	2	x						
5	6	1	4	x						

D 26.4.62 x +1



Désignation :

*Perigord noir*

*faible*

VASSAL

Planche *15* Côté *S* N° *154* Souche 1 *2* 3 4 ~~5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9*.  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ~~3~~ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

*cf en gouttière  
31-32*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

*D aranéeux  
duveteux*

- 31 - étalées *7* - en gouttière ~~31~~ - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses *5* <sup>*sur nervures*</sup> - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*.  
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Tuel 9-5-56*

N° ordre

Désignation :

*Perigord noir 114*

VASSAL Planche *15* côté *5* N° *156* bouche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

*Museum Bontem  
Perals*

*BKoch*

*14.6.36*



A. 4. 4

VASSAL      Planche 15   côté 5   N° 154   souche 1. ② 3 4 5.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *Bac*  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (B).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bruck  
30.6.86

Désignation :

# Planche

15

côté S

N<sup>o</sup> 154 souche 1. (2) 3 4 5.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - base  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (A)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-6-56 Rougemont



N° ordre

Désignation

A. 1-4

VASSAL planche 15 côté S N° 154 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux ⑤  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement ⑧ - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956

J. Tuet

N° ordre

Désignation

*Perigord noir*

VASSAL planche 15 côté S N° 154 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (4) - point pétioleaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (4) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Piquemad* 9-8-57



Emplacement :

Désignation :

Gamay charmetin

II 6 56.4.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. <sup>12.</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3. <sup>15a/4</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtolée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musqué 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 70

N° d'ordre

Désignation

*Péligand noir*

*S. 1-1*

VASSAL planche 15 côté 5 N° 154 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- feuille*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
  - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
  - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
  - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
  - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26* - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27* - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28* - Forme : discoïde 1 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29* - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- 30* - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 31* - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- 32* - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 33* - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 34* - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

*Reus*

3 12301 1956



Dénomination ..... *Perigou noir* ..... *feuille* .....  
Planche ..... *15* ..... côté ..... *5* ..... Rang ..... *154* ..... souche 1-2-3-4.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Leydham*  
*57*

0436.03  
 N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Penigord. min.*  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *15.5 154.144* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
 10 -  $L_2/L$  / . . . . . (1) - (2)  
 11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - (6)  
 15 - S.L.S. (forme) : . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - ~~3~~  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
 Forme : (4) - (5)  
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

*BRuch*